

ОПИСАНИЕ

Сушитель [чая](#) DL-6CHZ-36 имеет 2 стойки для подносов, каждая стойка имеет 18 слоев, всего 36 подносов, площадь сушки 34 м², нагрев с помощью электрического нагревательного провода, общая мощность 36 кВт, максимальная температура может составлять 180 °С.

Поскольку электрическая сушилка не подвержена влиянию внешней среды, времени года, климата и т. Д., Может работать в течение нескольких часов непрерывно и может гарантировать качество, цвет, внешний вид, аромат материалов и может соответствовать требованиям к сушке множество различных материалов, помимо эффекта сушки при сушке чая, он также может применяться к морепродуктам, мясу, фруктам и овощам, семенам, травам и зернам и т. д.

Благодаря уникальной конструкции воздуховода и роторной сушки, наши машины на 30% эффективнее сушилок других производителей!

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Роторная сушка, чайные листья нагреваются равномерно и сушатся быстрее;
2. Более 50% всей машины имеет модульную конструкцию, более короткое время производства для пакетных заказов и более простую замену деталей;
3. Запатентованная конструкция воздуховода позволяет воздуху через дно каждого ситового лотка попадать внутрь, что быстро удаляет влагу из чая и повышает эффективность сушки;
4. Двухдверная сушильная машина для чая, первая в отрасли, использующая конструкцию пряжки дверцы контейнера, которая более удобна для открывания и закрывания дверцы, долговечна и лучше герметизируется.

ПРИМЕНЕНИЕ

[Оборудование](#) для [обезвоживания чая](#) подходит для обработки черного / зеленого / улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

Тип чая	Температура	Рабочее время
Черный чай	80-120 °С	20-60 минут
Зеленый чай	80-120 °С	20-60 минут
Белый чай	80-120 °С	20-60 минут
Чай улун	80-120 °С	20-60 минут
Травяной чай	80-120 °С	20-60 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время

обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Список спецификаций [сушилки для чая](#) :

Модель	ДЛ-6ЧЗ-34	
Измерение	2600 × 1800 × 2900 мм	
Напряжение	380/50 В / Гц	
Нагревательный элемент	Электрический нагревательный провод	
Общая мощность нагрева	36 кВт	
Группа нагревательных элементов	6 Группа	
Вентилятор двигателя	Мощность	3 кВт
	Скорость	1400 об / мин
	Номинальное напряжение	380 В
Поддон с роторным двигателем	Мощность	80 Вт
	Скорость	1250 об / мин
	Номинальное напряжение	220 В
Скорость вращения поддона	6 об / мин	
Тип поддона	Круглый	
Диаметр сушильного поддона	110 см	
Эффективная зона сушки	34 кв.м.	
Количество сушильных поддонов	36 шт.	
Емкость на партию	100-170 кг / раз	

Спецификация всех [православных сушилок для чая](#) .

Модель	6ЧЗ-2	6ЧЗ-5	6ЧЗ-9	6ЧЗ-14	6ЧЗ-34
Количество лотков	10 шт	14 шт.	16 шт.	16 шт.	36 шт.
Диаметр лотков	50 см	70 см	90 см	110 см	110 см
Зона сушки	2 м ²	5 м ²	9 м ²	14 м ²	34 м ²
Вместимость	6-8 кг	15-20 кг	27-36 кг	42-56 кг	102-170 кг

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

ФОТО

Assistant
...Delix Tea Machine

1. 100kg 36层
2. 34m²

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-34

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 36 kw
Tray Layers : 36 Layers
Tray Diameter : 110 cm
For All Kind Tea

100 kg Per Batch
Drying Area : 34m²
Stainless Steel Trays



L:293cm W:130cm H:256cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену напрямую ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут
↓ ↓**