

## ОПИСАНИЕ

Эта [ортодоксальная сушилка для чая с газовым обогревом](#) имеет 16 решетчатых подносов, диаметр каждого подноса 120 см, общая площадь сушки 18 м<sup>2</sup>. Он может обработать 55-90 кг влажного чая за раз.

В интеллектуальной ротационной сушилке с двойным нагревом используется интеллектуальная встроенная панель управления нового поколения. Газовое отопление позволяет внутренней температуре машины быстро повышаться и быстро достигать условий сушки. Температура регулируется, воздух ровный, низкий уровень шума, чай плавно теряет воду.

Роторная сушильная конструкция и уникальная конструкция воздухопроводов обеспечивают равномерную сушку каждого слоя. Благодаря высокопрочному электронагревательному проводу, герметичной герметизирующей ленте и новому поколению новых экологически чистых изоляционных материалов, меньшая внутренняя потеря температуры. Более энергосберегающим и экологически чистым является необходимое оборудование для производства различных сортов чая. По нашим расчетам, для повышения температуры с 30 до 120 градусов требуется всего 5 минут. По сравнению с традиционными сушилками температура быстро растет, расход топлива меньше, а стоимость на 25% ниже, чем у традиционных сушилок с электрическим нагревом!

Эта машина может сушить не только чай, но и различные продукты, такие как фрукты, овощи, мясо, морепродукты и т. Д.

## ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Конструкция воздухозаборника турбины, объем воздуха достаточно большой, чтобы отводить больше влажного и горячего воздуха, а скорость сушки чая увеличена на 30%;
2. Двойная конструкция контроля температуры, автоматически отключает питание, когда температура превышает предел, чтобы предотвратить повреждение чая из-за чрезмерной температуры;
3. Двухдверная сушильная машина для чая, первая в отрасли, использующая конструкцию пряжки дверцы контейнера, которая удобнее открывать и закрывать дверцу, долговечна и лучше герметизируется;
4. Машина с сильным отводом воздуха имеет быстрое выпускное отверстие для удаления влаги, а выпускное отверстие для воздуха открывается в начале сушки, что позволяет быстрее отводить влагу и повысить эффективность производства.

## ПРИМЕНЕНИЕ

[Машина](#) для [сушки чая с газовым обогревом](#) подходит для обработки черного / зеленого / улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

Тип чая	Температура	Рабочее время
Черный чай	80-120 °С	20-60 минут
Зеленый чай	80-120 °С	20-60 минут
Белый чай	80-120 °С	20-60 минут
Чай улун	80-120 °С	20-60 минут
Травяной чай	80-120 °С	20-60 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Список спецификаций [машины для сушки чая с газовым обогревом с двумя дверцами](#) :

Модель	ДЛ-6ЧЗ-Q18	
Измерение	1430 x 1630 x 2790 мм	
Напряжение	380/50 В / Гц	
Тип газового отопления	Натуральный газ	
Тип электрического обогрева	Электрический нагревательный провод	
Мощность электрического обогрева	15 кВт	
Группа электрического отопления	3 группа	
Вентилятор двигателя	Мощность	0,55 кВт
	Скорость	1400 об / мин
	Номинальное напряжение	220 В
Поддон с роторным двигателем	Мощность	40 Вт
	Скорость	1250 об / мин
	Номинальное напряжение	220 В
Скорость вращения поддона	6 об / мин	
Тип поддона	Круглый	
Диаметр сушильного поддона	110 см	
Эффективная зона сушки	14,5 м <sup>2</sup>	
Количество сушильных поддонов	16	
Емкость на партию	55-90 кг / замес	

Спецификация всех [православных сушилок для чая](#) .

Модель	6ЧЗ-2	6ЧЗ-5	6ЧЗ-9	6ЧЗ-14	6ЧЗ-34
Количество лотков	10 шт	14 шт.	16 шт.	16 шт.	36 шт.
Диаметр лотков	50 см	70 см	90 см	110 см	110 см

Зона сушки	2 м <sup>2</sup>	5 м <sup>2</sup>	9 м <sup>2</sup>	14 м <sup>2</sup>	34 м <sup>2</sup>
Вместимость	6-8 кг	15-20 кг	27-36 кг	42-56 кг	102-136 кг

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

## ФОТО



**Assistant**  
...Delix Tea Machine

*Handwritten Chinese notes: 1. 功率 1550W (Power 1550W)*

# Rotary Tea Dryer

## DL-6CHZ-Q18

**Voltage: 220V / 380V**  
**Tray Layers: 16 Layers**  
**Tray Diameter: 110 cm**  
**For All Kind Tea**

**56 kg Per Batch**  
**Drying Area: 18m<sup>2</sup>**  
**Gas And Electric Heating**

**L:163cm W:183cm H:232cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











警告：  
温度设定  
只能高于干  
燥温度30°C  
Warning: Max. set  
temperature here  
higher 30°C than the  
required drying  
temperature.

电源指示  
Power LED

报警开关  
ON 开 OFF 关

V  
V  
Voltmeter  
电压表

Gas Heating  
气加热  
ON 开 OFF 关

A  
A  
Ammeter  
电流表

Electric Heating  
电加热  
ON 开 OFF 关

A  
A  
Ammeter  
电流表

Rotary  
旋转开关  
AUTO 自动 Manual 手动

烘干(焙)机智能控制系统  
THE DRYER & BAKING INTELLIGENT CONTROL SYSTEM


运行 (RUN) 停止 (OFF) 报警 (ALM)

温度 °C  
TEMP °C

时段设置  
TIME SETTING

(段)小时 分钟  
(SEGMENT)HR.MIN

ON 开 OFF 关



## КОНТАКТ

**Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.**



**↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену напрямую ↑ ↑**





Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные  
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут  
↓ ↓**