

## ОПИСАНИЕ

Эта [вращающаяся машина для сушки чая](#) имеет 14 ситчатых лотков, диаметр каждого лотка 70 см, общая площадь сушки 5,38 м<sup>2</sup>. Он может обрабатывать 15-20 кг влажного чая за партию.

Примите конструкцию воздухозаборника турбины, объем воздуха достаточно велик, чтобы отводить больше влажного и горячего воздуха, а скорость сушки чая увеличивается на 30%, с прочным электрическим нагревательным проводом диаметром 1 мм и термостойким полимером изоляционный пирог, срок службы нагревательного провода увеличивается на 40% по сравнению с другими фирмами. Новый тип экологически чистого высокотемпературного термостойкого изоляционного материала толщиной 3 см, полностью покрывающего машину, чтобы гарантировать отсутствие потерь тепла и экономию энергии на 30%. Дверь покрыта устойчивыми к высоким температурам эластичными резиновыми полосами, которые могут герметизировать дверцу машины, чтобы предотвратить утечку горячего воздуха.

## ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Вращающаяся конструкция сушки, чайные листья нагреваются равномерно и быстрее высыхают.
2. Использование ситчатых лотков из нержавеющей стали не приводит к образованию вредных веществ, что обеспечивает чистоту производства чая.
3. Использование высокопрочных стальных петель и дверных ручек увеличивает срок службы машины на 40% по сравнению с другими компаниями.
4. Запатентованная конструкция воздуховода позволяет дну каждого ситчатого лотка попадать воздуху, что быстро удаляет влагу из чая и повышает эффективность сушки.

## ЗАЯВЛЕНИЕ

[Небольшая машина для сушки чая](#) подходит для обработки черного / зеленого / улун / белого / темного / травяного чая. Ниже указано рабочее время, необходимое для производства вышеуказанного чая.

Тип чая	Температура	Рабочее время
Черный чай	80-120 °C	20-60 минут
Зеленый чай	80-120 °C	20-60 минут
Белый чай	80-120 °C	20-60 минут
Чай Улун	80-120 °C	20-60 минут
Травяной чай	80-120 °C	20-60 минут

Вышеуказанные данные приведены только для справки, а конкретное время обработки определяется в соответствии с реальной ситуацией.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Список спецификаций [машины для сушки чая](#) :

Модель		ДЛ-6ЧЗ-5
Измерение		910×880×1830 мм
Напряжение		220В 50Гц
Нагревательный элемент		Электрический нагревательный провод
Общая мощность нагрева		9,0 кВт
Группа нагревательных элементов		1 группа
Мотор вентилятора	Власть	0,18 кВт
	Скорость	1400 об/мин
	Номинальное напряжение	220 В
Поворотный моторный поддон	Власть	15 Вт
	Скорость	1250 об/мин
	Номинальное напряжение	220 В
Скорость вращения поддона		6 об/мин
Тип поддона		Круглый
Эффективная площадь сушки		5,38 м <sup>2</sup>
Количество сушильных поддонов		14
Емкость на партию		15-20 кг/раз

Спецификация всех [православных сушилок для чая](#) .

Модель	6ЧЗ-2	6ЧЗ-5	6ЧЗ-9	6ЧЗ-14	6ЧЗ-34
Количество лотков	10 шт	14 шт.	16 шт.	16 шт.	36 шт.
Диаметр лотков	50 см	70 см	90 см	110 см	110 см
Зона сушки	2 м <sup>2</sup>	5 м <sup>2</sup>	9 м <sup>2</sup>	14 м <sup>2</sup>	34 м <sup>2</sup>
Вместимость	6-8 кг	15-20 кг	27-36 кг	42-56 кг	102-136 кг

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

## ФОТОГРАФИИ



1  
力. 的 5 2 的 }  
2

# Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-5B

Voltage : 220V / 380V  
Heating Power : 9kw  
Tray Layers : 14 Layers  
Tray Diameter : 70 cm  
For All Kind Tea

15 kg Per Batch  
Drying Area : 5m<sup>2</sup>  
Stainless Steel Trays



**L:91cm W:88cm H:183cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











## КОНТАКТ

**Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.**



**↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы узнать последнюю цену напрямую ↑ ↑**