

ОПИСАНИЕ

Эта вращающаяся сушилка для [чая](#) имеет 14 ситовых лотков, диаметр каждого лотка - 70 см, общая площадь сушки - 5,38 м². Он может обработать 15-20 кг влажного чая за партию.

Принятие конструкции воздухозаборника турбины, объем воздуха достаточно большой, чтобы отводить больше влажного и горячего воздуха, а скорость сушки чая увеличена на 30%, с прочным электрическим нагревательным проводом диаметром 1 мм и термостойким полимером изоляционный пирог, срок службы нагревательного провода увеличен на 40% по сравнению с другими компаниями. Новый тип экологически чистого высокотемпературного термостойкого изоляционного материала толщиной 3 см, полностью покрывающего машину, чтобы не терять тепло и экономить 30% энергии. Дверца облицована термостойкими эластичными резиновыми полосками, которые могут герметизировать дверцу машины, чтобы предотвратить выход горячего воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Конструкция с вращающейся сушкой, чайные листья нагреваются равномерно и сушатся быстрее.
2. Использование решетчатых лотков из нержавеющей стали не производит вредных веществ, обеспечивая чистоту чайного производства.
3. Благодаря использованию петель и дверных ручек из высокопрочной стали срок службы машины увеличен на 40% по сравнению с другими компаниями.
4. Запатентованная конструкция воздуховода позволяет воздуху через дно каждого ситчатого лотка попадать внутрь, что быстро удаляет влагу из чая и повышает эффективность сушки.

ПРИМЕНЕНИЕ

[Маленькая машина](#) для [сушки чая](#) подходит для обработки черного / зеленого / улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

Тип чая	Температура	Рабочее время
Черный чай	80-120 °C	20-60 минут
Зеленый чай	80-120 °C	20-60 минут
Белый чай	80-120 °C	20-60 минут
Чай улун	80-120 °C	20-60 минут
Травяной чай	80-120 °C	20-60 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время

обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Список спецификаций [машины для сушки чая](#) :

Модель	ДЛ-643-5КБ	
Измерение	910 × 880 × 1830 мм	
Напряжение	220 В 50 Гц	
Нагревательный элемент	Электрический нагревательный провод	
Общая мощность нагрева	9,0 кВт	
Группа нагревательных элементов	1 группа	
Вентилятор двигателя	Мощность	0,18 кВт
	Скорость	1400 об / мин
	Номинальное напряжение	220 В
Поддон с роторным двигателем	Мощность	15 Вт
	Скорость	1250 об / мин
	Номинальное напряжение	220 В
Скорость вращения поддона	6 об / мин	
Тип поддона	Круглый	
Эффективная зона сушки	5,38 м ²	
Количество сушильных поддонов	14	
Емкость на партию	15-20 кг / раз	

Спецификация всех [православных сушилок для чая](#) .

Модель	643-2	643-5	643-9	643-14	643-34
Количество лотков	10 шт	14 шт.	16 шт.	16 шт.	36 шт.
Диаметр лотков	50 см	70 см	90 см	110 см	110 см
Зона сушки	2 м ²	5 м ²	9 м ²	14 м ²	34 м ²
Вместимость	6-8 кг	15-20 кг	27-36 кг	42-56 кг	102-136 кг

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

ФОТОГРАФИИ

Assistant
...Deli Tea Machine

得力 的 烘干机

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-5QB

Voltage : 220V / 380V
Heating Power : 9 kw
Tray Layers : 14 Layers
Tray Diameter : 70 cm
For All Kind Tea

15 kg Per Batch
Drying Area : 5m²
All Stainless Steel



L:91cm W:88cm H:183cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



DELIJX.COM



茶叶烘焙机 泉州得力农林机械有限公司
QUANZHOU DELI AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD
科技部科技型中小企业创新基金立项企业
售后服务热线: 0595-23112315 国家农业机械购置补贴入选企业



DELIJX.COM



КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену напрямую ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут
↓ ↓**