

ОПИСАНИЕ

Эта [вращающаяся машина для сушки чая](#) имеет 16 ситчатых лотков, диаметр каждого лотка 90 см, общая площадь сушки 10 м². Он может обрабатывать 27-36 кг влажного чая за партию.

Новый тип экологически чистого высокотемпературного термостойкого изоляционного материала толщиной 3 см, полностью покрывающего машину, чтобы гарантировать отсутствие потерь тепла и экономию энергии на 30%. Дверца покрыта устойчивыми к высоким температурам эластичными резиновыми полосами, которые могут герметизировать дверцу машины, предотвращая утечку горячего воздуха.

Использование высокопрочных стальных петель и дверных ручек увеличивает срок службы машины на 40% по сравнению с другими компаниями. Использование в сушильной машине ситчатых лотков из нержавеющей стали не будет выделять вредных веществ, обеспечивая чистоту производства чая.

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Вращающаяся конструкция сушки, чайные листья нагреваются равномерно и быстрее высыхают.
2. Более 50% всей машины имеют модульную конструкцию, более короткое время производства для серийных заказов и более легкую замену деталей.
3. Запатентованная конструкция воздуховода позволяет нижней части каждой ситчатой тарелки попадать воздуху, что быстро удаляет влагу из чая и повышает эффективность сушки.
4. Машина с сильным вытяжным воздухом имеет быстрое выпускное отверстие для влаги, а выпускное отверстие для воздуха открывается в начале сушки, чтобы обеспечить более быстрое удаление влаги и повысить эффективность производства.

ЗАЯВЛЕНИЕ

[Небольшая машина для сушки чая](#) подходит для обработки черного / зеленого / улун / белого / темного / травяного чая. Ниже указано рабочее время, необходимое для производства вышеуказанного чая.

Тип чая	Температура	Рабочее время
Черный чай	80-120 °C	20-60 минут
Зеленый чай	80-120 °C	20-60 минут
Белый чай	80-120 °C	20-60 минут
Чай Улун	80-120 °C	20-60 минут
Травяной чай	80-120 °C	20-60 минут

Вышеуказанные данные приведены только для справки, а конкретное время обработки

определяется в соответствии с реальной ситуацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Список спецификаций [машины для сушки чая](#) :

Модель	ДЛ-6ЧЗ-9QB	
Измерение	1420×1100×2190 мм	
Напряжение	380В 50Гц	
Нагревательный элемент	Электрический нагревательный провод	
Общая мощность нагрева	13,5 кВт	
Группа нагревательных элементов	1 группа	
Мотор вентилятора	Власть	0,18 кВт
	Скорость	1400 об/мин
	Номинальное напряжение	220 В
Поворотный моторный поддон	Власть	15 Вт
	Скорость	1250 об/мин
	Номинальное напряжение	220 В
Скорость вращения поддона	6 об/мин	
Тип поддона	Круглый	
Эффективная площадь сушки	10,1 м ²	
Количество сушильных поддонов	16	
Емкость на партию	27-36 кг/раз	

Спецификация всех [православных сушилок для чая](#) .

Модель	6ЧЗ-2	6ЧЗ-5	6ЧЗ-9	6ЧЗ-14	6ЧЗ-34
Количество лотков	10 шт	14 шт.	16 шт.	16 шт.	36 шт.
Диаметр лотков	50 см	70 см	90 см	110 см	110 см
Зона сушки	2 м ²	5 м ²	9 м ²	14 м ²	34 м ²
Вместимость	6-8 кг	15-20 кг	27-36 кг	42-56 кг	102-136 кг

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

ФОТОГРАФИИ











КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы узнать последнюю цену напрямую ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Можно ↓ Вы также можете оставить свою контактную
информацию внизу. Обычно мы связываемся с вами в течении
10 минут ↓ ↓**