

ОПИСАНИЕ

Эта вращающаяся сушилка для [чая](#) имеет 16 ситовых лотков, диаметр каждого лотка составляет 90 см, общая площадь сушки составляет 10 м². Он может переработать 27-36 кг влажного чая за партию.

Новый тип экологически чистого высокотемпературного термостойкого изоляционного материала толщиной 3 см, который полностью покрывает машину, чтобы не терять тепло и экономить 30% энергии. Дверца облицована термостойкими эластичными резиновыми полосками, которые могут герметизировать дверцу машины, предотвращая выход горячего воздуха.

Благодаря использованию высокопрочных стальных петель и дверных ручек срок службы машины увеличен на 40% по сравнению с другими компаниями. Использование в сушильной машине решетчатых лотков из нержавеющей стали не производит вредных веществ, обеспечивая чистоту производства чая.

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Конструкция с вращающейся сушкой, чайные листья нагреваются равномерно и сушатся быстрее.
2. Более 50% всей машины имеет модульную конструкцию, более короткое время производства для пакетных заказов и более простую замену деталей.
3. Запатентованная конструкция воздуховода позволяет воздуху через дно каждой ситчатой тарелки попадать воздух, что быстро удаляет влагу из чая и повышает эффективность сушки.
4. Машина с сильным отводом воздуха имеет быстрое выпускное отверстие для удаления влаги, а выпускное отверстие для воздуха открывается в начале сушки, что позволяет быстрее отводить влагу и повысить эффективность производства.

ПРИМЕНЕНИЕ

[Маленькая машина](#) для [сушки чая](#) подходит для обработки черного / зеленого / улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

Тип чая	Температура	Рабочее время
Черный чай	80-120 °C	20-60 минут
Зеленый чай	80-120 °C	20-60 минут
Белый чай	80-120 °C	20-60 минут
Чай улун	80-120 °C	20-60 минут
Травяной чай	80-120 °C	20-60 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время

обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Список спецификаций [машины для сушки чая](#) :

Модель	ДЛ-643-9Б	
Измерение	1420 × 1100 × 2190 мм	
Напряжение	380 В 50 Гц	
Нагревательный элемент	Электрический нагревательный провод	
Общая мощность нагрева	13,5 кВт	
Группа нагревательных элементов	1 группа	
Вентилятор двигателя	Мощность	0,18 кВт
	Скорость	1400 об / мин
	Номинальное напряжение	220 В
Поддон с роторным двигателем	Мощность	15 Вт
	Скорость	1250 об / мин
	Номинальное напряжение	220 В
Скорость вращения поддона	6 об / мин	
Тип поддона	Круглый	
Эффективная зона сушки	10,1 м ²	
Количество сушильных поддонов	16	
Емкость на партию	27-36 кг / раз	

Спецификация всех [православных сушилок для чая](#) .

Модель	643-2	643-5	643-9	643-14	643-34
Количество лотков	10 шт	14 шт.	16 шт.	16 шт.	36 шт.
Диаметр лотков	50 см	70 см	90 см	110 см	110 см
Зона сушки	2 м ²	5 м ²	9 м ²	14 м ²	34 м ²
Вместимость	6-8 кг	15-20 кг	27-36 кг	42-56 кг	102-136 кг

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

ФОТОГРАФИИ

Assistant
...Delix Tea Machine

得力. 的烘干机

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-9B

Voltage: 380V 50HZ
Heating Power: 15 kw
Tray Layers: 16 Layers
Tray Diameter: 90 cm
For All Kind Tea

27 kg Per Batch
Drying Area: 9m²
Stainless Steel Trays



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





茶叶烘焙机 泉州得力农林机械有限公司
QUANZHOU DELI AGRICULTURE MACHINERY CO., LTD
科技部科技型中小企业创新基金立项企业
国家农业机械购置补贴入选企业
售后服务热线: 0595-23112315

数字温度控制仪
DIGITAL TEMPERATURE CONTROL SYSTEM

温度显示: 88.8
温度设定: 88.8

ON/OFF 开关
ON/OFF 开关
ON/OFF 开关

ON/OFF 开关
ON/OFF 开关

ON/OFF 开关
ON/OFF 开关

DELIJX.COM

生产车间 1





КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену напрямую ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут
↓ ↓**