ОПИСАНИЕ

Осушитель <u>чая</u> DL-6CHZ-36 имеет 2 стойки для подносов, каждая стойка имеет 18 слоев, всего 36 подносов, площадь сушки 34 м 2 , нагрев с помощью электрического нагревательного провода, общая мощность 36 кВт, максимальная температура может составлять 180 °C.

Поскольку электрическая сушилка не подвержена влиянию внешней среды, времени года, климата и т. Д., Может работать в течение нескольких часов непрерывно и может гарантировать качество, цвет, внешний вид, аромат материалов и может соответствовать требованиям к сушке множество различных материалов, помимо эффекта сушки при сушке чая, он также может применяться к морепродуктам, мясу, фруктам и овощам, семенам, травам и зернам и т. д.

Благодаря уникальной конструкции воздуховода и роторной сушки, наши машины на 30% эффективнее сушилок других производителей!

ПРЕИМУЩЕСТВО

- 1. Роторная сушка, чайные листья нагреваются равномерно и сушатся быстрее;
- 2. Более 50% всей машины имеет модульную конструкцию, более короткое время производства для пакетных заказов и более простую замену деталей;
- 3. Запатентованная конструкция воздуховода позволяет воздуху через дно каждого ситового лотка попадать внутрь, что быстро удаляет влагу из чая и повышает эффективность сушки;
- 4. Двухдверная сушильная машина для чая, первая в отрасли, использующая конструкцию пряжки дверцы контейнера, которая более удобна для открывания и закрывания дверцы, долговечна и лучше герметизируется.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оборудование для обезвоживания чая подходит для обработки черного / зеленого / улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

Тип чая	Температура	Рабочее время	
Черный чай	80-120 °C	20-60 минут	
Зеленый чай	80-120 °C	20-60 минут	
Белый чай	80-120 °C	20-60 минут	
Чай улун	80-120 °C	20-60 минут	
Травяной чай	80-120 ℃	20-60 минут	

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время

обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Список спецификаций сушилки для чая:

Модель		ДЛ-6ЧЗ-34		
Измерение		2600 × 1800 × 2900 мм		
Напряжение		380/50 В / Гц		
Нагревательный элемент		Электрический нагревательный провод		
Общая мощность нагрева		36 кВт		
Группа нагревательных элементов		6 Группа		
Вентилятор двигателя	Мощность	3 кВт		
	Скорость	1400 об / мин		
	Номинальное напряжение	380 B		
Поддон с роторным двигателем	Мощность	80 Вт		
	Скорость	1250 об / мин		
	Номинальное напряжение	220 B		
Скорость вращения поддона		6 об / мин		
Тип поддона		Круглый		
Диаметр сушильного поддона		110 см		
Эффективная зона сушки		34 кв.м.		
Количество сушильных поддонов		36 шт.		
Емкость на партию		100-170 кг / раз		

Спецификация всех православных сушилок для чая.

Модель	643-2	643-5	643-9	643-14	643-34
Количество лотков	10 шт	14 шт.	16 шт.	16 шт.	36 шт.
Диаметр лотков	50 см	70 см	90 см	110 см	110 см
Зона сушки	2 M ²	5 м ²	9 м ²	14 m ²	34 m ²
Вместимость	6-8 кг	15-20 кг	27-36 кг	42-56 кг	102-170 кг

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.



Website: <u>delijx.com</u> Email: <u>info@delijx.com</u> WhatsApp/ WeChat/ Tel: <u>0086-18120033767</u>












KOHTAKT

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену напрямую ↑ ↑



Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут ↓ ↓