

ОПИСАНИЕ

- Триммер литийной батареи 3CX-30D Триммер лития предназначена для управления точным чайным садом. Он оснащен точной коробкой передач, разработанной с японскими и немецкими технологиями и лезвиями с алмазными покрытиями, что позволяет регулировать многоугольную регулировку резки $\pm 15^\circ$. Легкое тело с эргономичными ручками без скольжения подходит для долгосрочной работы.
- Оснащенная интеллектуальной системой управления батареями (BMS), он обеспечивает тройную защиту от перегрузки, перегрузки и перегрева, продлевая срок службы батареи.

ПРЕИМУЩЕСТВО

- **Высокоэффективная литиевая мощность**
 - .
 - **На 95% более низкие затраты на энергию** чем модели бензина (0,76 ¥/день против 15 ¥/день).
- **Точность обрезка**
 - $\pm 15^\circ$ регулируемые алмазные лопасти для **70% задержка бутона** и эргономичная резка.
 - Умный гироскоп датчик адаптируется к наклонам $\leq 25^\circ$ с точностью ± 3 мм.
- **Легкий и долговечный дизайн**
 - **3,2 кг ультра-освещенная рама** (Excl. Батарея) с гидроизоляцией IPX4 для всепогодного использования.
 - Самолетное алюминиевое и углеродное волокно снижает усталость на 40%.
- **Качество на уровне Honda**
 - Система QC с 127 очками обеспечивает **0,3% частота отказов** и 3-летняя гарантия основной компоненты.
 - CE-сертифицированный и соответствует правилам батареи ЕС.
- **Экологичный и тихий**
 - Нулевые выбросы, ≤ 75 дБ, идеально подходят для органических чайных садов.
 - Утилизируемые материалы и батареи применения второго жизни уменьшают углеродный след на 28%.
- **Рентабельный**
 - **18-дневная рентабельность инвестиций** (Экономит 3 рабочих/день в 150 иен/человек).
 - Право на участие в **2900 государственных субсидий** (34% розничной цены).

ПРИЛОЖЕНИЕ

- **Управление чайным садом:** Идеально подходит для обрезки света, глубокой обрезки чайных садов и сбора урожая чайных деревьев типа кустарника⁷⁸.
- **Ландшафт:** Подходит для обрезки изгороди, сферической формы хеджирования и окантовки

газона, с ежедневной эксплуатационной площадью 6 MU9.

- **Сад обрезка:** Эффективно для управления ветвями фруктовых деревьев, снижение рисков для лазания.

Спецификация

Список спецификации триммера лития аккумулятора:

Модель	Триммер литий-батареи 3CX-30д
Измерение	520*180*190 мм
Напряжение	16V-31V
Власть	200 Вт
Длина лезвия	350 мм
Вес машины	1,1 кг
Соотношение революций	4.3: 1
Уровень защиты	IPX4 WATER/DUSTERPANT
Уровень шума	≤75db

Если у вас есть особая потребность, это может быть настроено в соответствии с потребностями клиентов.

Фото







КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы получить цену.



↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы получить последнюю цену непосредственно ↑ ↑



↓ ↓ Вы также можете оставить свою контактную информацию
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут
↓ ↓