

ОПИСАНИЕ

Диаметр этой [машины для](#) пропаривания [чайных листьев](#) составляет 70 см, а длина внутренней прямой секции - 1000 мм. При напряжении 220/380 В он может обрабатывать 5 кг свежих листьев за партию.

Машина для фиксации чая может использоваться для обработки зеленого чая, чая улун и травяного чая, этап фиксации в основном используется для производства различных неферментированных или полужермментированных чаев. Активность фермента в свежих листьях снижается при высокой температуре, полифенолы чая в свежих листьях останавливаются для окислительного брожения, запах травы устраняется, аромат чайных листьев возбуждается, а влага в свежие листья испаряются. Свежие листья становятся более мягкими, что способствует последующему процессу скручивания, а чайные листья не так легко повредить.

В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

洁力 155000



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Панель управления	⑧	Радиатор
②	Термометр	⑨	Справиться
③	Внешний ствол	⑩	Коробка передач
④	Внутренний ствол	□	Балансирный болт
⑤	Опорное колесо	□	Цилиндр редуционный
⑥	Замок зажигания	□	Зона горения
⑦	Нижнее колесо	□	Несущий каркас

ПРЕИМУЩЕСТВО

- 1. Внутренний ствол очень толстый и имеет хорошую оптимизацию конструкции.
- 2. Интегрированная система управления микрокомпьютером, время фиксации можно интеллектуально контролировать.
- 3. Принятие конструкции двойного контроля температуры, обеспечение точного контроля температуры и обеспечение качества чая.
- 4. Конструкция переключателя верхнего охлаждения, после обжарки чая откройте охлаждающий клапан, это может ускорить рассеивание тепла.
- 5. Конструкция с автоматическим электромагнитным клапаном, нагрев автоматически запускается и останавливается, электромагнитный клапан автоматически закрывается, когда температура достигает заданной температуры, и машина прекращает нагрев. Когда температура ниже установленной, электромагнитный клапан открывается, и машина повторно нагревается, что позволяет сэкономить топливо.


ПРИМЕНЕНИЕ

Машина для пропаривания чайных листьев подходит для обработки зеленого / улун / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

Тип чая	Рабочее время
Зеленый чай	4-8 минут
Чай улун	4-8 минут
Травяной чай	4-8 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



For Green/Oolong/Yellow Tea

L:156cm W:98cm H:163cm

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Список технических характеристик [машины для пропаривания листьев зеленого чая](#) :

Модель		DL-6CST-70QB
Габаритные размеры		980 × 1565 × 1630 мм
Напряжение		220 В 50 Гц
Внутренний диаметр барабана		700 мм
Внутренняя длина барабана		1000 мм
Двигатель	Мощность	0,75 кВт
	Скорость	1390 об / мин
	Напряжение	220 В
Вытяжной вентилятор	Мощность	85 Вт
	Скорость	2200 об / мин
	Напряжение	220 В


Скорость барабана	5-37 об / мин
Тип отопления	Сжиженный газ
Емкость за раз	5 кг / партия
Эффективность	50 кг / ч

Спецификация всей [машины для пропаривания зеленого чая](#) .

Модель	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Диаметр барабана	50 см	70 см	90 см	100 см
Длина барабана	60 см	100 см	124 см	125 см
Вместимость	25 кг / ч	50 кг / ч	100 кг / ч	150 кг / ч

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

ПОДРОБНОСТИ



Принять дизайн с двойным контролем температуры, обеспечить точный контроль температуры и гарантировать качество чая.




Используя сверхтолстую стальную пластину 2,5 мм, изменение температуры небольшое и хорошее сохранение тепла, чайный лист не будет поврежден (другие фабрики используют только стальную пластину 1,6 мм)



Т-образный пожарный взвод, охватывающий ствол фиксации чая, площадь горения до 100%.



Во внутреннем корпусе используется новый тип экологически чистого огнестойкого изоляционного материала толщиной до 20 мм, который значительно снижает потери тепла и экономит энергию на 30%.



Двойные иглы зажигания и полностью автоматические катушки зажигания обеспечивают 100% успешное зажигание и отсутствие потерь топлива.

ФОТОГРАФИИ



Assistant
Deli Tea Machine

DELIJX.COM





КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену напрямую ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут
↓ ↓**