ОПИСАНИЕ

- 4C-60L-это портативная автоматическая машина для срыва чая, предназначенную для чайных садов. Оснащенный двухтактным бензиновым двигателем и 600-миллиметровой поршневой головкой, он эффективно собирает чайные листья с точностью. Взвешивая всего 10-14,3 кг и имея дизайн рюкзака, он обеспечивает гибкую и легкую работу для длительного использования.
- Топливный бак 0,7L поддерживает часы непрерывной работы, в то время как система передачи центробежного сцепления трения обеспечивает стабильную мощность и легкое обслуживание. Его технология резания расческа разделяет починки и листья точно, сводя к минимуму повреждения, а всасывающая трубка с отрицательным давлением непосредственно собирает свежие листья в мешок, установленный на талии, интегрируя «сборы выбора» в один процесс.

ПРЕИМУЩЕСТВО

- **Высокая эффективность и экономия труда**Операция с одним оператором достигает эффективности 120 кг/ч, что эквивалентно 5 квалифицированным работникам, что значительно снижает затраты на рабочую силу и интенсивность.
- **Низкий уровень урона** Резка с частями расчески с помощью защиты оболочки обеспечивает повреждение свежих листьев ≤5% и целостность почки ≥78%, сохраняя качество чая и рыночную стоимость.
- **Портативность и долговечность** Легкий (10-14,3 кг) и прочный дизайн с износостойкими сплавами адаптируются к горной/холмистой местности, минимизируя время простоя и техническое обслуживание.
- **Экономия топлива** 2-ступенчатый двигатель потребляет топливо 0,740 кг/ч, в сочетании с 0,7-литровым баком для длительной выносливости в крупномасштабных чайных садах.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- **Крупномасштабные чайные сады** Быстрое покрытие для массового сбора урожая, сокращение цикла сбора.
- **Горные/холмистые территории** Легкие дизайнерские костюмы неровных пейзажей, сокращение ручного труда.
- **Трудовые районы** Облегчает сезонную нехватку рабочей силы, снижая зависимость от временных работников.
- **Стандартизированные чайные фермы** Точный контроль над высотой сбора и качеством листьев для механизированного производства

Спецификация

Модель	4C-60L
Двигатель	G26LS
Власть	0,81 кВт
Ширина резки	600 мм
Пакет измерение	980*310*230 мм кузов
	330*330*460 мм с мощностью
Масса	6,5 кг тела
	6,8 кг с силой

Если у вас есть особые потребности, это может быть персонализировано в соответствии с потребностями клиента.

Фото





КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами по цене.

↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы получить последнюю цену непосредственно ↑ ↑

↓ ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут ↓ ↓