

ОПИСАНИЕ

Галогенный экспресс-анализатор влажности в основном используется для измерения содержания воды в чае и других продуктах с точностью до 0,01%. Измеритель влажности имеет небольшой размер и быстрое измерение, что подходит для различных чайных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВО

Максимальный диапазон взвешивания: 120 г
Значение ошибки цифрового дисплея: 0,005 г
Ошибка считывания: 0,01%
Температура нагрева: 40-200 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Список спецификаций измерителя влажности чая:

Номер модели	ДЛ-SFY-120
Максимальная емкость	120г
Показать значение индекса	0,005 г
Читабельность	0,01%
Источник тепла	Галогенная лампа в форме кольца
Диапазон температур нагрева	40-200 °С
Калибровка веса	100г
Размер кастрюли	Ф90мм
Датчик	Датчик электромагнитной силы
Отображать	ЖК
Процедура нагрева	Стандартный нагрев, Быстрый нагрев, Ступенчатый нагрев
Режим отключения питания	Время выключения, автоматическое выключение, ручное выключение
Диапазон времени нагрева	1-99 минут
Внешний размер	310*205*200мм












深圳良辰实验仪器有限公司
仪器型号: LN-120A 称量精度: 0.001g
最大称量: 120g 称量精度: 0.01%
最大容量: 120ml 工作电压: AC220V 50Hz

HALOGEN RAPID MOISTURE TESTER

Max= 120g 06:20 AUTO 105°C
d= 5mg



78.02 %MC

温度/℃
时间/Time
%/g
单位切换/Unit

▶ 开始/增加 Start/Up
→ 0/T ← 清零/减少 Tare/Down
|| 停止/关机 Stop/Off

回家/Home
打印/Print





КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы узнать последнюю цену напрямую ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные внизу.
Обычно мы связываемся с вами в течении 10 минут ↓ ↓