

ОПИСАНИЕ

Диаметр этой [машины для обжарки чая](#) составляет 100 см, а длина внутренней прямой секции - 1250 мм. Используя напряжение 220 В / 380 В, он может обрабатывать 15 кг свежих листьев за партию.

Интегрированная система управления микрокомпьютером, время фиксации можно интеллектуально контролировать, принять двойную конструкцию управления температурой, обеспечить точный контроль температуры и гарантировать качество чая, при фиксации чая скорость машины можно регулировать в зависимости от чая различные области производства, можно регулировать разную скорость.

Используя сверхтолстую стальную пластину 2,5 мм, изменение температуры небольшое и хорошее сохранение тепла, чайный лист не будет поврежден (другие фабрики используют только стальную пластину 1,6 мм), сохраните конструкцию головки сгорания постоянного горящего пламени, сохраните постоянное горящее пламя после успешного розжига, произведите повторный розжиг от постоянного горящего пламени, уменьшите давление иглы зажигания и катушки зажигания и увеличьте срок службы.

В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

洁力 1055 包装机



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Панель управления	⑧	Радиатор
②	Термометр	⑨	Справиться
③	Внешний ствол	⑩	Коробка передач
④	Внутренний ствол	□	Балансирный болт
⑤	Опорное колесо	□	Цилиндр редукционный
⑥	Замок зажигания	□	Зона горения
⑦	Нижнее колесо	□	Несущий каркас

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Устройство сигнализации, автоматическая сигнализация может быть подана в конце установленного времени.
2. На барабане есть ручка, которую можно жарить вручную в случае внезапного отключения электроэнергии, чтобы чай не пропал зря.
3. Оптимизированная система замедления, скорость машины стабильна, при этом обеспечивается достаточно большой крутящий момент и плавная работа.
4. Во внутреннем корпусе используется новый тип экологически чистого огнестойкого изоляционного материала толщиной до 20 мм, который значительно снижает потери тепла и экономит энергию на 30%.
5. Сзади добавлен вытяжной вентилятор, который можно включать и выключать вручную, который может быстро сдуть горячий и влажный воздух внутри машины, чтобы чай не был душным и не влиял на вкус.

ПРИМЕНЕНИЕ

[Жаровня](#) для зеленого [чая](#) подходит для обработки зеленого / улун / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

Тип чая	Рабочее время
Зеленый чай	4-8 минут
Чай улун	4-8 минут
Травяной чай	4-8 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Tea Fixation Machine DL-6CST-100

Voltage : 220V / 380V
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 1000 mm
Drum Length : 1250 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating
Capacity 150 kg/h
2.5mm Steel Board



L:240cm W:133cm H:201cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Список спецификаций [машины для обжарки чая](#) :

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Модель | DL-6CST-100 | |
| Габаритные размеры | 1330 x 2400 x 2010 мм | |
| Напряжение | 380/50 В / Гц | |
| Внутренний диаметр барабана | 1000 мм | |
| Внутренняя длина барабана | 1250 мм | |
| Двигатель | Мощность | 0,75 кВт |
| | Скорость | 1400 об / мин |
| | Напряжение | 380 В |
| Вытяжной вентилятор | Мощность | 85 Вт |
| | Скорость | 2200 об / мин |
| | Напряжение | 220 В |

| | |
|-------------------|---------------|
| Скорость барабана | 5-37 об / мин |
| Тип отопления | Сжиженный газ |
| Емкость за раз | 15 кг / раз |
| Эффективность | 150 кг / ч |

Спецификация всего [чайного парового обжарщика](#) .

| Модель | 6CST-50 | 6CST-70 | 6CST-90 | 6CST-100 |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Диаметр барабана | 50 см | 70 см | 90 см | 100 см |
| Длина барабана | 60 см | 100 см | 124 см | 125 см |
| Вместимость | 25 кг / ч | 50 кг / ч | 100 кг / ч | 150 кг / ч |

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.


ПОДРОБНОСТИ




T-образный пожарный взвод, охватывающий ствол фиксации чая, площадь горения до 100%.



Во внутреннем корпусе используется новый тип экологически чистого огнестойкого изоляционного материала толщиной до 20 мм, который значительно снижает потери тепла и экономит энергию на 30%.



Оптимизированная система замедления, скорость машины стабильна, при этом обеспечивается достаточно большой крутящий момент и плавная работа.



Сохраните конструкцию головки сгорания постоянного пламени, сохраните постоянное пламя горения после успешного розжига, повторно воспользуйтесь пламенем постоянного горения, уменьшите давление иглы зажигания и катушки зажигания и увеличьте срок службы .



Используя сверхтолстую стальную пластину 2,5 мм, изменение температуры небольшое и хорошее сохранение тепла, чайный лист не будет поврежден (другие фабрики используют только стальную пластину 1,6 мм)

ФОТОГРАФИИ



Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM





КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену напрямую ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут
↓ ↓**