

ОПИСАНИЕ

[Цепь пластина дизельного топлива сушильная машина](#) пригодна для непрерывного производства чая линии, что значительно экономит затраты на рабочую силу. В нем используются высококачественные дизельные горелки и высокоэффективные теплообменные устройства с небольшими потерями тепла и быстрым нагревом машины. Благодаря трем мощным двигателям с большим потоком воздуха, он может быстро выпускать горячий и влажный воздух внутри машины, а также имеет устройство циркуляции горячего воздуха, которое может эффективно снизить изменение температуры внутри машины и значительно сократить расходы на топливо.

Машина отапливается дизельным топливом, а топливный бак большой емкости на 250 литров предоставляется бесплатно. Измеренный расход топлива в час у машины составляет всего 6,5 л / час (24 квадратных метра), а стоимость топлива крайне низкая.

Машина может регулировать объем воздуха и время сушки для различного производства чая, гарантировать, что чай полностью высохнет, и оптимизировать внутреннюю структуру, низкий уровень шума, когда материал падает, минимальное повреждение чая. Убедитесь, что чай хорошего цвета, хорошего вкуса, высокого качества.

Эта машина может не только сушить чай, но и различные продукты, такие как фрукты, овощи, мясо, морепродукты и т. Д., При необходимости поддерживает нестандартные стили из нержавеющей стали и нестандартные размеры машины.

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Дизельный двигатель, импортированный из Японии, используется с точным компьютерным программным управлением, чтобы гарантировать полное сгорание топлива, достижение наивысшего теплового КПД, энергосбережения и защиты окружающей среды;
2. С помощью новейшей технологии рекуперации горячего газа, механического нагрева быстро, тепловые потери невелики;
3. С помощью новейшей технологии штамповки с ЧПУ сетка плоская, воздухопроницаемость хорошая, скорость передачи водяного пара высокая, вода в резервуаре не накапливается, что обеспечивает более свежий зеленый цвет сушильного материала;
4. Вся машина прочная, внешний вид великолепный, линии жесткие, новый ультранизкий дизайн бункера, стабильный и практичный, легко выгружается, высокая эффективность работы; в то же время с высококачественными деталями, новым микрокомпьютерным автоматическим управлением, простотой в эксплуатации, стабильным качеством. Это экономит время и усилия и является идеальной машиной для сушки ваших материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

[Сушилка](#) для [чайных листьев ленточного типа](#) подходит для обработки черного / зеленого / улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

Тип чая	Рабочее время
Черный чай	10-30 минут
Зеленый чай	10-30 минут
Белый чай	10-30 минут
Чай улун	10-30 минут
Травяной чай	10-30 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

[Дизельный нагревательный пояс, тип сушилки для чайных листьев](#), список спецификаций:

Модель	DL-6CHL-CY20	
Размер	4640 x 2120 x 2230 мм	
Напряжение	220В / 380В	
Площадь сушки	20 м ²	
Сушка тарелки позже	6	
Время сушки	8-90 минут	
Нагревательный элемент	Дизельная горелка	
Топливо	Дизельное топливо	
Вентилятор двигателя	Мощность	2,2 кВт
	Скорость	1400 об / мин
	Напряжение	220 В
Двигатель	Мощность	1,5 кВт
	Скорость	1400 об / мин
	Напряжение	220 В
Двигатель подачи	Мощность	0,55 кВт
	Скорость	1400 об / мин
	Напряжение	220 В
Влажность влажного чая	≈ 50%	
Содержание влаги в сушеном чае	% 5%	
Потеря веса на м ² в час	6 кг	
Емкость для влажного чая	250 кг / ч	
Емкость для сушеного чая	140 кг / ч	

Спецификация всех [сушилок для чайных листьев](#) с [дизельным обогревателем](#) .

Модель	Зона сушки	Емкость (влажный чай)	Выход (сушеный чай)
6CHL-CY10	10 м ²	120 кг / ч	70 кг / ч
6CHL-CY16	16 м ²	200 кг / ч	110 кг / ч
6CHL-CY20	20 м ²	250 кг / ч	140 кг / ч
6CHL-CY24	24 м ²	300 кг / ч	165 кг / ч
6CHL-CY30	30 м ²	370 кг / ч	200 кг / ч
6CHL-CY32	32 м ²	400 кг / ч	220 кг / ч
6CHL-CY40	40 м ²	490 кг / ч	270 кг / ч
6CHL-CY50	50 м ²	610 кг / ч	330 кг / ч
6CHL-CY60	60 м ²	735 кг / ч	400 кг / ч

Приведенный выше источник данных: наш местный рассыпной чай, влажность влажного чая: $\approx 50\%$, влажность сухого чая: $\leq 5\%$.

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

ФОТОГРАФИИ



Assistant
— Deli Technology



DELIJX.COM







КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену напрямую ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут
↓ ↓**