

ОПИСАНИЕ

Диаметр этой [электронагревательной машины для обжарки чая](#) составляет 50 см, а длина внутренней прямой секции - 600 мм. Используя напряжение 380 В, он может обрабатывать 3-5 кг свежих листьев каждый раз.

Фиксация барабанного типа может нагреваться электричеством (дополнительный нагрев электронагревательной трубки или электромагнитный индукционный нагрев), температура напрямую влияет на стенку цилиндра, защиту окружающей среды и санитарию, хороший эффект фиксации. Чай будет хорошего цвета, насыщенного вкуса, полноценного, без потери питательных веществ после закрепления. Это идеальное оборудование для заваривания чая и других орехов !!!

Машина для фиксации чая в основном используется для фиксации различных типов чая, особенно подходит для фиксации традиционного зеленого чая, чая улун и желтого чая. Его также можно использовать для обработки имбирного чая, травяного чая, чая из листьев лотоса, иван-чая и т. Д.

В нашей машине для фиксации газового чая используется стальная пластина толщиной 2,5 мм для предотвращения деформации высокотемпературного барабана. И он может сохранять тепло, меньшие потери тепла и небольшое изменение температуры! Стальные пластины аналогичных машин на других заводах имеют толщину всего 1,5 мм, а наши стальные пластины - 2,5 мм. Наши машины могут сэкономить 30% топлива!

Это небольшое устройство также подходит для использования в туристических зонах или на курортах, где производят чай, с умеренной производительностью, что может увеличить доход туристических курортов, а также позволить туристам испытать удовольствие от приготовления чая для себя.

ПРЕИМУЩЕСТВО

洁力. 白茶烘干机



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Панель управления	⑦	Датчик температуры
②	Термометр	⑧	Электрическая нагревательная трубка
③	Внешний ствол	⑨	Балансирный болт
④	Внутренний ствол	⑩	Справиться
⑤	Опорное колесо	□	Зона горения
⑥	Нижнее колесо	□	Несущий каркас

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Конструкция с пневматическим амортизатором, машина автоматически падает назад, и скорость падения стабильна.
2. Плотная электрическая нагревательная труба окружает весь фиксирующий барабан, чтобы обеспечить равномерный нагрев доски цилиндра и более равномерную фиксацию чая.
3. Оптимизированная система замедления, скорость машины стабильна, при этом обеспечивается достаточно большой крутящий момент и плавная работа.
4. При фиксации чая скорость машины можно регулировать, в зависимости от вида чая в разных зонах производства, можно регулировать разную скорость.
5. Сзади добавлен вытяжной вентилятор, который можно включать и выключать вручную, который может быстро сдуть горячий и влажный воздух внутри машины, чтобы чай не был душным и не влиял на вкус.

ПРИМЕНЕНИЕ

[Электрическая нагревательная машина](#) для обжарки чая подходит для обработки зеленого / улун / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

Тип чая	Рабочее время
Зеленый чай	4-8 минут
Чай улун	4-8 минут
Травяной чай	4-8 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



得力 茶叶烘干机

Tea Fixation Machine DL-6CST-D50

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 18 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Electric Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board

L:115cm W:68cm H:138cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Список технических характеристик [электрической фритюрницы для чайных листьев](#) :

Модель	DL-6CST-D50	
Габаритные размеры	780 x 1400 x 1530 мм	
Напряжение	380/50 В / Гц	
Внутренний диаметр барабана	500 мм	
Внутренняя длина барабана	600 мм	
Мощность нагрева	18 кВт	
Двигатель	Мощность	0,75 кВт
	Скорость	1390 об / мин
	Напряжение	220 В


Вытяжной вентилятор	Мощность	85 Вт
	Скорость	2200 об / мин
	Напряжение	220 В
Скорость барабана		5-37 мин
Тип отопления		Электрическое отопление
Эффективность		25 кг / ч

Технические характеристики всех [электрических жарочных машин](#) для [чайных листьев](#)

Модель	6CST-D50	6CST-D70
Диаметр барабана	50 см	70 см
Длина барабана	60 см	100 см
Вместимость	25 кг / ч	50 кг / ч

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

ПОДРОБНОСТИ



Плотная электрическая нагревательная труба окружает весь фиксирующий барабан,

чтобы обеспечить равномерный нагрев доски цилиндра и более равномерную фиксацию чая.



Принять дизайн с двойным контролем температуры, обеспечить точный контроль температуры и гарантировать качество чая.



При фиксации чая скорость машины можно регулировать, в зависимости от чая в разных зонах производства, можно регулировать разную скорость.



Во внутреннем корпусе используется новый тип экологически чистого огнестойкого изоляционного материала толщиной до 20 мм, который значительно снижает потери тепла и экономит энергию на 30%.



Используя сверхтолстую стальную пластину 2,5 мм, изменение температуры небольшое и хорошее сохранение тепла, чайный лист не будет поврежден (другие фабрики используют только стальную пластину 1,6 мм)

ФОТОГРАФИИ



Assistant
— Deli Tea Machine



茶叶杀青机
泉州得力农林机械有限公司
地址：福建省安溪县城厢镇德化工业园区 电话：0595-2314299
企业网站：http://www.delix.com 传真：0595-2314299

[DELIJX.COM](http://www.delix.com)




Assistant
Tea Machine

茶叶杀青机

泉州得力农林机械有限公司

地址: 福建省安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区 电话: 0595-23142888
企业网址: [Http://www.delijx.com](http://www.delijx.com) 传真: 0595-23142999

DELIJX.COM



КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену напрямую ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут
↓ ↓**