## ОПИСАНИЕ

Тип рюкзак Механический чай Комбайн используется в основном для чая сбора в горной, холмистой, простой и другой местности. Он производится с использованием передовых международных технологий. Он обладает такими преимуществами, как низкий уровень шума, большой объем воздуха, стабильное качество и высокая эффективность производства. Это идеальная машина для сбора чая.

Машина для заваривания чая 4C-H3 с 4-тактным бензиновым двигателем HONDA GX35, 35 куб. См, 1,35 кВт, шум ниже, чем у 2-тактного двигателя, и обеспечивает большую экономию топлива, чем у 2-тактного двигателя. Характеристики более стабильны и не гаснут при высокой температуре. Сбор чая более эффективен, а эффективность в 40 раз выше, чем у ручного труда.

## ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Индивидуальный расширенный и утолщенный плечевой ремень. Ширина ремешка увеличена на 30%, а толщина увеличена на 20%. Плечо при использовании не будет болеть.

2. Эргономичный дизайн ручки, разумный балансировочный вес ножа, более трудосберегающий сбор чая.

3. Лопасти вентилятора и крышка вентилятора независимой конструкции, пластиковый вентилятор и алюминиевый вентилятор доступны для большей прочности и большего объема воздуха.

4. Углеродистая инструментальная сталь SK5 имеет высокую твердость и высокую износостойкость после закалки. Он может отрезать сразу ветку толщиной 1 см.

## ПОДРОБНОСТИ

Для районов производства чая с большими листьями и особых потребностей сбора лаванды и других цветов мы разработали новый тип увеличенной турели, которая на 10 см выше, чем обычная, что значительно повышает эффективность сбора.

К каждому комплекту чайной машины бесплатно прилагается 6-метровый тканевый нейлоновый мешок, износостойкий и прочный. Сумка имеет стяжную веревку, а рабочую длину можно регулировать произвольно.



Механический бензиновый чайный комбайн после 20 лет непрерывной оптимизации и совершенствования, теперь все детали производятся нами самими, мы гарантируем, что каждая деталь имеет лучшее качество, а срок службы увеличен на 100% по сравнению с аналогами!

Конструкция паяльной трубки оптимизирована. Объем воздуха в каждом воздуховоде равномерный, а ветер сильнее, чайный лист быстрее превращается в чайные пакетики.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Список технических характеристик машины для уборки чая с бензиновым двигателем :

| | |
|---|---|
| Модель | DL-4C-H3 |
| Ширина реза | 40/50/60 см |
| Инженерная модель | HONDA GX35 |
| Гладить | 4-тактный |
| Смещение | 35CC |
| HP | 1,8 л.с. |
| Мощность | 1,35 кВт |
| Общий вес | 10,2 кг |

Спецификация всех бензиновых машин для уборки чая.

| Модель | Двигатель | Гладить | Мощность |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| DL-4C-H3 | HONDA GX35 | 4-тактный | 1,35 кВт |
| DL-4C-H2 | HONDA GX25 | 4-тактный | 0,81 кВт |
| DL-4C-Z | KOMATSU G26LS | 2-тактный | 0,81 кВт |
| DL-4C-T | MITSUBISHI TU26 | 2-тактный | 0,7 кВт |
| DL-4C-S | HUASHENG 1E34F | 2-тактный | 0,7 кВт |
| DL-4C-A | НАТИКА 1Е34Ф | 2-тактный | 0,7 кВт |
| DL-4C-S39 | HUASHENG 139FA | 4-тактный | 0,7 кВт |

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

## ФОТОГРАФИИ

Assistant
DELIJX.COM

Assistant
DELIJX.COM

## КОНТАКТ

**Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.**

WhatsApp

facebook Messenger

**↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену напрямую ↑ ↑**

**Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут ↓ ↓**