

## ОПИСАНИЕ

Круглое вибрационное просеивающее устройство является новейшим и самым передовым просеивающим оборудованием в мире. Он включает в себя плоскостное просеивание, поворотное просеивание, прокатное просеивание и вибрационное просеивание. Подходит для фильтрации жидкостей и нежидкостей во всех сферах жизни.

Эта машина заставляет сито перемещаться в трех измерениях за счет силы возбуждения вверх и вниз вибрационного двигателя, заставляя материал двигаться вперед по спирали и, наконец, выгружаться из выпускного отверстия.

Материал с минимальным диаметром 0,025 мм может быть отсеян, и опционально могут быть установлены 1-5 слоев сит для сортировки или фильтрации материалов 2-6 классов.

## ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Широкий диапазон экранирования, минимальный размер экрана 0,028 мм;
2. Полностью закрытая конструкция, материал не летает, жидкость не вытекает;
3. Решетчатая структура не имеет мертвого угла, а выпускное отверстие можно регулировать на 360 градусов;
4. С вибрирующим шариком, отсутствие блокировки материала, высокая эффективность просеивания;
4. Сетка экрана легко заменяется и проста в эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Список спецификаций круглого вибрационного сепаратора:

Модель	ДЛ-6ЧДС-60
Напряжение	220В 50/60Гц
Власть	0,55 кВт
Диаметр	600мм
Диаметр сита	530мм
Площадь сита	0,22 м <sup>2</sup>
Максимальный диаметр материалов	□ 10мм
Размер ячейки	2-325#
Слои	1-5 слоев
Частота вибрации	1500 об/мин

Спецификация всего всего вибрационный грохот с круговым движением

Модель	Диаметр	Площадь сита	Размер ячейки	Слои
ДЛ-6ЧДС-45	45см	0,09 м <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
ДЛ-6ЧДС-60	60см	0,22 м <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
ДЛ-6ЧДС-80	80см	0,4 м <sup>2</sup>	2-325 #	1-5

ДЛ-6ЧДС-100	100см	0,63 м <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
ДЛ-6ЧДС-120	120см	0,95 м <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
ДЛ-6ЧДС-150	150см	1,5 м <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
ДЛ-6ЧДС-180	180см	2,3 м <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
ДЛ-6ЧДС-200	200см	2,86 м <sup>2</sup>	2-325 #	1-5

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

## ФОТОГРАФИИ











力. 10520203

# Vibrating Screen Sorter DL-6CZDS-60

Voltage : 220V  
Power : 0.55kw  
Layers : 1-5 pcs  
Mesh Size : 0.028-10mm  
Sieve Diameter : 60cm



All Stainless Steel  
With 12 pcs springs

**L:80cm W:70cm H:80cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

## КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы узнать последнюю цену напрямую ↑ ↑