

ОПИСАНИЕ

[Машина для смешивания и ароматизации чая](#) в основном используется для смешивания и смешивания чая СТС, травяного чая, традиционного чая, смешанного чая и т. Д. В то же время он может распылять распыленную жидкость в машину, что может значительно равномерно перемешать внутренние материалы. Машина может быть оснащена функцией временного распыления и функцией прерывистого распыления, чтобы соответствовать различным стандартам смешивания для различных материалов. Благодаря функции контроля времени и функции герметизации крышки, даже если внутри находится порошкообразный материал, он не будет вытекать и вызывать загрязнение окружающей среды. Устройство восстановления остаточного давления используется для прекращения распыления сразу после прекращения распыления, а остаточное давление автоматически возвращается в резервуар для воды, чтобы избежать чрезмерного распыления.

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Электромагнитный стопор двери, обеспечивающий герметичность двери и предотвращающий утечку пыльных материалов;
2. Вся машина изготовлена из пищевой нержавеющей стали 304, прочной и долговечной;
3. Принятие полностью ограждающей конструкции, которая увеличивает эстетику;
4. Функция промывки водой может использоваться для облегчения чистки и обслуживания;
5. Дно имеет функцию сбора воды, чтобы вода не стекала прямо на землю;
6. С функцией синхронизации он автоматически подаст сигнал, когда время истечет.

ПРИМЕНЕНИЕ

[Смеситель](#) для [опрыскивания чая](#) подходит для обработки черного / зеленого / улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

Тип чая	Рабочее время
Черный чай	2-10 минут
Зеленый чай	2-10 минут
Белый чай	2-10 минут
Чай улун	2-10 минут
СТС Чай	2-10 минут
Травяной чай	2-10 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время

обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Список спецификаций [миксера-блендера для опрыскивателя чая](#) :



The image shows a large, industrial-grade stainless steel machine, the Tea Spray Mixer DL-6CJB-300. It has a large circular door on the front, which is slightly ajar, revealing the internal mixing drum. On top of the machine is a control panel with several buttons and a digital display. The machine is mounted on four small legs. The background is a plain, light-colored surface.

Assistant
...Delix Tea Machine

1. 功率. 1500W

Tea Spray Mixer
DL-6CJB-300

Voltage: 220V 50HZ
Power: 1500 W
For All Kind Tea

Mix Volume : 0.3 m³
With Spraying Funtion
Fully Automatic Control

L:115cm W:110cm H:150cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Модель	DL-6CJB-300
Размер	115 × 110 × 150 см
Напряжение	220 В 50/60 Гц
Суммарная мощность	1500 Вт
Диаметр барабана	60см
Длина барабана	60см

Двигатель	Напряжение	220 В 50/60 Гц
	Мощность	1,1 кВт
	Скорость	1400 об / мин
Регулировка скорости		Управление ЧРП
Функция распыления		да
Материалы		SS 304
Эффективный объем смешивания		0,3 м³

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

ФОТОГРАФИИ















КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену

напрямую ↑ ↑



**Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут
↓ ↓**