

ОПИСАНИЕ

[chain plate firewood coal drying machine](#) подходит для непрерывного производства чая, что значительно экономит трудозатраты. Он использует лист из суперлегированной стали толщиной 6 мм, высококачественные дизельные горелки и высокоэффективные теплообменные устройства с небольшими потерями тепла и быстрым нагревом машины. Обладая высокой мощностью и двигателем с большим объемом воздуха, он может быстро выпускать горячий и влажный воздух внутри машины, а также имеет устройство циркуляции горячего воздуха, которое может эффективно снизить изменение температуры внутри машины и значительно сэкономить затраты на топливо.

Машина использует дрова и уголь для отопления. Он подходит для чайных плантаций со многими древесными ресурсами. Топливо легко достать, а цена низкая. Для фактического измерения требуется всего 120 кг древесины (20□) в час, а стоимость топлива чрезвычайно низка. Это идеальная модель для массового производства чая. Машина может регулировать объем воздуха и время сушки для различного производства чая, гарантировать, что чай полностью высушен. И оптимизировать внутреннюю структуру, низкий уровень шума, при падении материала наименьшее повреждение чая. Убедитесь, что хороший цвет чая, хороший вкус, высокое качество. Эта машина может сушить не только чай, но и различные продукты, такие как фрукты, овощи, мясо, морепродукты и т. Д. При необходимости поддерживает нестандартные стили из нержавеющей стали и нестандартные размеры машины.

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Использование горячего воздуха в качестве среды для постоянного контакта с влажным материалом, чтобы вода, содержащаяся во влажном материале, могла рассеиваться, испаряться и испаряться для отвода тепла, тем самым достигая цели сушки;
2. Использование технологии штамповки с ЧПУ, сетка плоская, воздухопроницаемость хорошая, структура прочная, поступает стратифицированный воздух, сильно проникает горячий воздух, скорость передачи водяного пара высокая, вода не накапливается в баке. , а эффективность высокая;
3. Использование новейшей технологии рекуперации горячего газа, быстрый механический нагрев, минимальные потери тепла;
4. Вся машина прочная, внешний вид щедрый, линии прочные, новый дизайн сверхнизкого бункера, стабильный и практичный, легко сбрасывается, высокая эффективность работы; в то же время с высококачественными деталями, новым автоматическим управлением микрокомпьютера, простотой в эксплуатации, стабильным качеством. Это экономит время и усилия и является идеальной машиной для сушки ваших материалов.

ЗАЯВЛЕНИЕ

[Chain Plate Tea Drying machine](#) подходит для обработки черного / зеленого / улуна / белого / темного / травяного чая, следующее рабочее время, необходимое для производства вышеуказанного чая.

Тип чая	Рабочее время
Черный чай	10-30 минут
Зеленый чай	10-30 минут
Белый чай	10-30 минут
Чай Улун	10-30 минут
Травяной чай	10-30 минут

Вышеуказанные данные приведены только для справки, а конкретное время обработки определяется в соответствии с реальной ситуацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying machine](#) список спецификаций:

Модель	ДЛ-6СНЛ-См30	
Размер	9050×2120×2230 мм	
Напряжение	220В / 380В	
Зона сушки	30 м ²	
Плита для сушки позже	8	
Время сушки	8-90 мин	
Нагревательный элемент	Печь горячего воздуха	
Топливо	Древесина/уголь/пеллеты	
Модель духовки	ФП-120	
Двигатель	Сила	2,2 кВт
	Скорость	1400 об/мин
	Напряжение	220 В
Двигатель подачи	Сила	0,55 кВт
	Скорость	1400 об/мин
	Напряжение	220 В
Влажность влажного чая	≈ 50%	
Влажность сушеного чая	≤5%	
Потеря веса на м ² в час	3 кг	
Емкость для влажного чая	190 кг/ч	
Емкость для сушеного чая	100 кг/ч	

Расход древесного угля на каждую машину:

Зона сушки	10-20 м ²	24-32 м ²	40-60 м ²
Вместимость	40-105 кг/ч	140-210 кг/ч	290-570 кг/ч
Модель печи	ФП-100	ФП-120	ФП-150
Расход древесины	120-140 кг/ч	170-190 кг/ч	210-240 кг/ч
Потребление угля	60-70 кг/ч	80-90 кг/ч	110-120 кг/ч

1 кг древесины = 3000 ккал.

1 кг угля = 6500 ккал.

Спецификация всех [Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying machine](#).

Модель	Зона сушки	Вместимость (мокрый чай)	Выход (Сухой чай)
6CHL-См10	10 м ²	42 кг/ч	22 кг/ч
6CHL-См16	16 м ²	90 кг/ч	50 кг/ч
6CHL-См20	20 м ²	105 кг/ч	55 кг/ч
6CHL-См24	24 м ²	140 кг/ч	75 кг/ч
6CHL-См30	30 м ²	190 кг/ч	100 кг/ч
6CHL-См32	32 м ²	210 кг/ч	110 кг/ч
6CHL-См40	40 м ²	295 кг/ч	155 кг/ч
6CHL-См50	50 м ²	420 кг/ч	220 кг/ч
6CHL-См60	60 м ²	570 кг/ч	300 кг/ч

Приведенный выше источник данных: наш местный листовой чай, содержание влаги во влажном чае: $\approx 50\%$, влажность сушеного чая: $\leq 5\%$.

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

ФОТО



力. 的

Chain Plate Tea Dryer DL-6CHL-CM30

Wood / Coal Heating
Drying Area : 30m²
For All Kind Tea



Wet Tea : 370 kg/h
Dried Tea : 200 kg/h

Plate Size: 1000X125mm
L: 750cm W: 218cm H: 240cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



中国力 11552010

Chain Plate Tea Dryer DL-6CHL-CM30

Wood / Coal Heating
Drying Area : 30m²
For All Kind Tea



Wet Tea : 370 kg/h
Dried Tea : 200 kg/h

Plate Size: 1000X125mm
L: 750cm W: 218cm H: 240cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







Assistant
Tea Machines



DELIJX.COM



КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы узнать последнюю цену напрямую ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные внизу.
Обычно мы связываемся с вами в течение 10 минут ↓ ↓