

ОПИСАНИЕ

[chain plate firewood coal drying machine](#) подходит для непрерывного производства чая, что значительно экономит трудозатраты. Он использует лист из суперлегированной стали толщиной 6 мм, высококачественные дизельные горелки и высокоэффективные теплообменные устройства с небольшими потерями тепла и быстрым нагревом машины. Обладая высокой мощностью и двигателем с большим объемом воздуха, он может быстро выпускать горячий и влажный воздух внутри машины, а также имеет устройство циркуляции горячего воздуха, которое может эффективно снизить изменение температуры внутри машины и значительно сэкономить затраты на топливо.

Машина использует дрова и уголь для отопления. Он подходит для чайных плантаций со многими древесными ресурсами. Топливо легко достать, а цена низкая. Для фактического измерения требуется всего 120 кг древесины (20□) в час, а стоимость топлива чрезвычайно низка. Это идеальная модель для массового производства чая. Машина может регулировать объем воздуха и время сушки для различного производства чая, гарантировать, что чай полностью высушен. И оптимизировать внутреннюю структуру, низкий уровень шума, при падении материала наименьшее повреждение чая. Убедитесь, что хороший цвет чая, хороший вкус, высокое качество. Эта машина может сушить не только чай, но и различные продукты, такие как фрукты, овощи, мясо, морепродукты и т. Д. При необходимости поддерживает нестандартные стили из нержавеющей стали и нестандартные размеры машины.

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Использование горячего воздуха в качестве среды для постоянного контакта с влажным материалом, чтобы вода, содержащаяся во влажном материале, могла рассеиваться, испаряться и испаряться для отвода тепла, тем самым достигая цели сушки;
2. Использование технологии штамповки с ЧПУ, сетка плоская, воздухопроницаемость хорошая, структура прочная, поступает стратифицированный воздух, сильно проникает горячий воздух, скорость передачи водяного пара высокая, вода не накапливается в баке. , а эффективность высокая;
3. Использование новейшей технологии рекуперации горячего газа, быстрый механический нагрев, минимальные потери тепла;
4. Вся машина прочная, внешний вид щедрый, линии прочные, новый дизайн сверхнизкого бункера, стабильный и практичный, легко сбрасывается, высокая эффективность работы; в то же время с высококачественными деталями, новым автоматическим управлением микрокомпьютера, простотой в эксплуатации, стабильным качеством. Это экономит время и усилия и является идеальной машиной для сушки ваших материалов.

ЗАЯВЛЕНИЕ

[Chain Plate Tea Drying machine](#) подходит для обработки черного / зеленого / улуна / белого / темного / травяного чая, следующее рабочее время, необходимое для производства вышеуказанного чая.

| Тип чая | Рабочее время |
|--------------|---------------|
| Черный чай | 10-30 минут |
| Зеленый чай | 10-30 минут |
| Белый чай | 10-30 минут |
| Чай Улун | 10-30 минут |
| Травяной чай | 10-30 минут |

Вышеуказанные данные приведены только для справки, а конкретное время обработки определяется в соответствии с реальной ситуацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying machine](#) список спецификаций:

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Модель | ДЛ-6СНЛ-См30 | |
| Размер | 9050×2120×2230 мм | |
| Напряжение | 220В / 380В | |
| Зона сушки | 30 м ² | |
| Плита для сушки позже | 8 | |
| Время сушки | 8-90 мин | |
| Нагревательный элемент | Печь горячего воздуха | |
| Топливо | Древесина/уголь/пеллеты | |
| Модель духовки | ФП-120 | |
| Двигатель | Сила | 2,2 кВт |
| | Скорость | 1400 об/мин |
| | Напряжение | 220 В |
| Двигатель подачи | Сила | 0,55 кВт |
| | Скорость | 1400 об/мин |
| | Напряжение | 220 В |
| Влажность влажного чая | ≈ 50% | |
| Влажность сушеного чая | ≤5% | |
| Потеря веса на м ² в час | 3 кг | |
| Емкость для влажного чая | 190 кг/ч | |
| Емкость для сушеного чая | 100 кг/ч | |

Расход древесного угля на каждую машину:

| Зона сушки | 10-20 м ² | 24-32 м ² | 40-60 м ² |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Вместимость | 40-105 кг/ч | 140-210 кг/ч | 290-570 кг/ч |
| Модель печи | ФП-100 | ФП-120 | ФП-150 |
| Расход древесины | 120-140 кг/ч | 170-190 кг/ч | 210-240 кг/ч |
| Потребление угля | 60-70 кг/ч | 80-90 кг/ч | 110-120 кг/ч |

1 кг древесины = 3000 ккал.

1 кг угля = 6500 ккал.

Спецификация всех [Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying machine](#).

| Модель | Зона сушки | Вместимость (мокрый чай) | Выход (Сухой чай) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 6CHL-См10 | 10 м ² | 42 кг/ч | 22 кг/ч |
| 6CHL-См16 | 16 м ² | 90 кг/ч | 50 кг/ч |
| 6CHL-См20 | 20 м ² | 105 кг/ч | 55 кг/ч |
| 6CHL-См24 | 24 м ² | 140 кг/ч | 75 кг/ч |
| 6CHL-См30 | 30 м ² | 190 кг/ч | 100 кг/ч |
| 6CHL-См32 | 32 м ² | 210 кг/ч | 110 кг/ч |
| 6CHL-См40 | 40 м ² | 295 кг/ч | 155 кг/ч |
| 6CHL-См50 | 50 м ² | 420 кг/ч | 220 кг/ч |
| 6CHL-См60 | 60 м ² | 570 кг/ч | 300 кг/ч |

Приведенный выше источник данных: наш местный листовой чай, содержание влаги во влажном чае: $\approx 50\%$, влажность сушеного чая: $\leq 5\%$.

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

ФОТО



力. 的. 的. 的. 的. 的. 的. 的. 的. 的.

Chain Plate Tea Dryer

DL-6CHL-CM30

Wood / Coal Heating
Drying Area : 30m²
For All Kind Tea



Wet Tea : 370 kg/h
Dried Tea : 200 kg/h

Plate Size: 1000 X 125mm
L: 750cm W: 218cm H: 240cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



力. 的 5400g

Chain Plate Tea Dryer DL-6CHL-CM30

Wood / Coal Heating
Drying Area : 30m²
For All Kind Tea



Wet Tea : 370 kg/h
Dried Tea : 200 kg/h

Plate Size: 1000 X 125mm
L: 750cm W: 218cm H: 240cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







Assistant
Tea Machines




DELIJX.COM



КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.



↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы узнать последнюю цену напрямую ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные внизу.
Обычно мы связываемся с вами в течение 10 минут ↓ ↓