ОПИСАНИЕ

Ферментативная машина для непрерывного чая для дров / угля в основном используется для серийного производства зеленого чая, чая улун, травяного чая, иван-чая и так далее.
Он обладает такими преимуществами, как контролируемая температура, высокая эффективность производства и низкая стоимость рабочей силы.
Эта зеленая установка использует дрова и уголь для отопления, легкое получение топлива и низкую стоимость топлива. Это идеальный прибор для заваривания чая в чайном саду в гористой местности.
Внутренняя стенка машины сделана из стального листа толщиной 3,5 мм с устройством циркуляции горячего воздуха. Внутренняя температура машины небольшая, потеря тепла небольшая, чай более однородный, цвет красивый, а вкус достаточный. Это идеальное оборудование для массового производства высококачественного чая.

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Отличная теплоизоляция, сохранение тепла и энергосбережение;
2. Используйте регулируемую систему отвода водяного пара для экономии энергии.
3. Во внутреннем корпусе используется новый тип экологически чистого огнестойкого изоляционного материала толщиной до 20 мм, который значительно снижает потери тепла и экономит энергию на 30%.
4. Внутренний цилиндр использует стальную пластину толщиной 3,5 мм для предотвращения деформации корпуса цилиндра при высокой температуре, работа может накапливать энергию, тепловые потери меньше, изменение температуры меньше, а энергия более энергосберегающая;
5. При фиксации чая скорость машины можно регулировать, в зависимости от вида чая в разных зонах производства, можно регулировать разную скорость.

ПРИМЕНЕНИЕ

Чайная машина Enzymatic Machine подходит для обработки черного / зеленого / улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

Тип чая	Рабочее время
Зеленый чай	4-6 минут
Чай Улун	4-6 минут
Травяной чай	4-6 минут

Вышеуказанные данные приведены только для справки, и конкретное время обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Список технических характеристик ферментной машины для чайной машины :

Модель		DL-6CSTL-CM80
Измерение		1200 × 5200 × 2610 мм
Напряжение		380/50 В / Гц
Внутренний диаметр барабана		800 мм
Внутренняя длина барабана		4000 мм
Двигатель	Сила	2,2 кВт
	Скорость	1400 об / мин
	Напряжение	380 В

Двигатель выпуска воздуха	Сила	370 Вт
	Скорость	1400
	Напряжение	380 В
Скорость барабана		5-37 мин
Тип отопления		Древесина и уголь
Эффективность		200 кг / ч

Спецификация всей ферментной машины для чайной машины .

Модель	6CSTL-CM60	6CSTL-CM80	6CSTL-CM100
Диаметр барабана	60 см	80 см	100 см
Длина барабана	300 см	400 см	480 см
Емкость	100 кг / час	200 кг / ч	400 кг / ч

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с потребностями клиентов.

ФОТОГРАФИИ

Assistant
Deli Tea Machine
DELIJX.COM

КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.

WhatsApp

facebook Messenger

↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену напрямую ↑ ↑

Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут ↓ ↓